PRESIDENCIA MUNICIPAL

SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
MEJOR SANFCO DE LOS ROMO
GRANDEZA DE AGUASCALIENTES

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
CORRESPONDENCIA: CORR / JUNIO / 2026
N° DE OFICIO: PM/143-F/2026
SECCION: PRESIDENCIA MUNICIPAL

ASUNTO: APROBACION DE RECURSOS.

junio 1, 2026

ING. JOSÉ DE JESÚS CHÁVEZ GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.
P R E S E N T E .

Con referencia a la **AUTORIZACION DE RECURSOS** correspondientes al **Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 2026**, asignado dentro del **Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)**, de conformidad a lo publicado en el Periodico Oficial del Estado de Aguascalientes, **el día 30 de Enero del 2026**, se **AUTORIZA** el recurso acorde a la presente estructura:

FINALIDAD :	1	DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN:		VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUB-FUNCIÓN:		URBANIZACIÓN
PROGRAMA INSTITUCIONAL:	020	PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO REGIONAL

Programa/Subrpograma:	No. Obra	Concepto / Localidad-Ubicación	Monto
SC, SD, SE, SF		AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, URBANIZACIÓN Y PAVIEMNTACION EN COLONIAS PUPULARES	
01, 03, 05		REHABILITACIÓN, CONCRETO,GUARNICIONES Y BANQUETAS Y ALUMBRADO PÚBLICO	
	FAISMUN 006/2026	**REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, CALLE, SEÑALETICA, ALUMBRADO PÚBLICO, RED DEDRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE CALLE FELIPE ÁNGELES TRAMO DE CALLE FRANCISCO VILLA A CALLE FRANCISCO I. MADERO DELEGACIÓN PUERTECITO DE LA VIRGEN, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DEAGUASCALIENTES**	$3,484,994.06
		PUERTECITO DE LA VIRGEN	
		TOTAL	**$ 3,484,994.06**

El ejercicio de los recursos autorizados debe hacerse de conformidad a la normatividad establecida y acorde con el Anexo y Expediente Técnico.

Sin mas por el momento me despido de Usted agradeciendo de antemano la atención brindada al presente.

A T E N T A M E N T E .

TEC. MARGARITA GALLEGOS SOTO
PRESIDENTE MUNICIPAL
Municipio de San Francisco de los Romo

GOBIERNO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

c.c.p. ISAAC BARUCH ORENDAY DURON .- Titular del Órgano Interno de Control del Municipio de San Francisco de los Romo
c.c.p. Archivo
c.c.p. Minutario

Francisco Romo Jiménez #102, Fracc. San José de Buenavista
C.P. 20500, San Francisco de los Romo, Ags. Tel: 4659671207

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (2026)

ANEXO DE APROBACION DE OBRAS.

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2026)

ESTADO	AGUASCALIENTES	
MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.	
FINALIDAD	1	DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN:	0	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUB-FUNCIÓN:	0	SERVICIOS A LA COMUNIDAD
PROGRAMA INSTITUCIONAL	020	PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO REGIONAL

GOBIERNO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO 2024 - 2027

APROBACION No. PM/143-F/2026

DEP. NORMATIVA: Presidencia Municipal — Municipio de San Francisco de los Romo

EJECUTORA: Dirección de Obras Públicas Municipales — Municipio de San Francisco de los Romo

FECHA: 01-jun-26

Programa: SC, SD, SE, SF — AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, URBANIZACIÓN Y PAVIEMNTACION EN COLONIAS

Subprograma 01, 03, 06 — REHABILITACIÓN, CONCRETO,GUARNICIONES Y BANQUETAS Y ALUMBRADO PÚBLICO

Número de Obra	NOMBRE DE LA OBRA y/o ACCION	Clk Obra	Tipo de Mov.	Recibo Insumo	Localidad	Pesos Costo Total	Avance Inversión Aplicada	Avance Pesos % 31/12/2026	Suma	ESTRUCTURA FINANCIERA (Pesos) Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Crédito	Otros	Metas Totales del Proyecto U. Medida	Metas Totales del Proyecto Cantidad	Alcance Anual Alcanzar en 2026	Numero de Beneficiarios	Avance Físico 31/12/2026	Número de Jornales	Modo de Ejecución de la Obra
FAISMUN 006/2026	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, CALLE, SEÑALETICA, ALUMBRADO PÚBLICO, RED DEDRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE CALLE FELIPE ÁNGELES TRAMO DE CALLE FRANCISCO VILLA A CALLE FRANCISCO I. MADERO DELEGACIÓN PUERTECITO DE LA VIRGEN, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DEAGUASCALIENTES	INICIAL	A	2026	PUERTECITO DE LA VIRGEN MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	$ 3,484,994.06	0.00	100%	$ 3,484,994.06	$ -	$ -	$ 3,484,994.06	$ -	0.00	0.00	M2	1283.69	100%	80 HABITANTES	100%	2,212	C

APROBACIÓN

RED DE DRENAJE: $498,377.58
RED DE AGUA POTABLE: $271,567.86
PAVIMENTO: $1,926,844.25
GUARNICIONES: $147,711.93
BANQUETAS: $394,188.68
SEÑALETICA: $42,760.24
ALUMBRADO PÚBLICO: $210,543.72

SUBTOTAL:	$ 3,484,994.06	0.00	0.00	$ 3,484,994.06	0.00	0.00	0.00	
TOTAL:	$ 3,484,994.06	0.00	0.00	$ 3,484,994.06	0.00	0.00	0.00	

TEC. MARGARITA GALLEGOS SOTO
PRESIDENTE MUNICIPAL
Municipio de San Francisco de los Romo

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (2026)

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE APROBACION

GOBIERNO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO 2024 - 2027

APROBACIÓN

APORBACIÓN No.: PM/143-F/2026

FECHA: 01-jun-26

No. De la obra	NOMBRE DE LA OBRA y/o ACCION :	CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN 2026
FAISMUN 006/2026	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, CALLE, SEÑALETICA, ALUMBRADO PUBLICO, RED DEDRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE CALLE FELIPE ÁNGELES TRAMO DE CALLE FRANCISCO VILLA A CALLE FRANCISCO I. MADERO DELEGACIÓN PUERTECITO DE LA VIRGEN, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DEAGUASCALIENTES PUERTECITO DE LA VIRGEN MUNICPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	EL PROYECTO COSNISTE EN LA REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, CALLE, SEÑALETICA, ALUMBRADO PÚBLICO, RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FELIPE ÁNGELES. RED DE DRENAJE ATARJEA: 133.79 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. SERIE 20 PARA ALCANTARILLADO DE 8" DE DIÁMETRO CON SISTEMA DE ESPIGA Y CAMPANA. RED DE DRENAJE (DESCARGA DOMICILIARIA EXTERIOR): 20 ZS DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERÍA DE P.V.C. SERIE 20 PARA ALCANTARILLADO DE 6" (150 MM) DE DIÁMETRO CON SISTEMA DE ESPIGA Y CAMPANA DE 1M DE LARGO. INCLUYE: SILLETA 8X6 Y CODO 6X45 PVC SERIE 20, PRUEBAS HIDRODINÁMICAS, EMPAQUES Y LUBRICANTE, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GRUESA, TRABAJO TERMINADO. 164.60 M DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERÍA DE P.V.C. SERIE 20 PARA ALCANTARILLADO DE 6" (150 MM) DE DIÁMETRO. INCLUYE: EMPAQUES Y LUBRICANTE, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GRUESA, TRABAJO TERMINADO. RED DE AGUA POTABLE (TUBERIA) 136.19 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED HIDRÁULICA DE PVC RD-26 DE 3" DE DIÁMETRO. RED DE AGUA POTABLE (TOMAS DOMICILIARIAS): 200 PZS CONSTRUCCIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE LONGITUD PROMEDIO 1.00 M. (NOMINAL), A BASE DE TUBO KITEC DE 1/2" AZUL, CONECTORES PHILMAC MACHO Y HEMBRA, ABRAZADERA DE PVC DE 3" X 1/2", TAPÓN HEMBRA. 165 M CONSTRUCCIÓN DE TOMA DOMICILIARIA A BASE DE TUBO KITEC DE 1/2" AZUL. PAVIMENTO: 1283.69 M2 PAVIMENTO HIDRÁULICO A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO CON UNA RESISTENCIA A LA FLEXIÓN MR=38 KG/CM2, CON TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 1 ½" (38 MM), REVENIMIENTO DE 8 CM CON TOLERANCIA DE +/- 2.5 CM, RESISTENCIA RÁPIDA A LOS 7 DÍAS, CON FIBRA DE POLIPROPILENO EN UNA PROPORCIÓN DE 600 G POR CADA 1 M3 DE CONCRETO, DE 15 CMS. DE ESPESOR. GUARNICIONES: 239.41 M GUARNICIÓN DE 15X20X40 CM DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C = 200 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 8 ± 2.5 CM CON TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 1½" (38 MM) R.N., CON FIBRA DE POLIPROPILENO EN UNA PROPORCIÓON DE 600 G POR CADA 1 M3 DE CONCRETO, ACABADO PULIDO EN PARTE SUPERIOR Y DOBLADOR EN ARISTAS SUPERIORE. BANQUETAS: 409.49 M2 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO, F'C = 200 KG/CM2, T.M.A. DE 3/4" (19 MM), REVENIMIENTO DE 8 ± 2.5 CM R.N., CON FIBRA DE POLIPROPILENO EN UNA PROPORCIÓN DE 600 G POR CADA 1 M3 DE CONCRETO, ACABADO ESCOBILLADO EN PARTE SUPERIOR APLICANDO DOBLADOR EN EXTREMO HACIA GUARNICIÓN. ALUMBRADO PÚBLICO: 7 PZS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE CÓNICO OCTAGONAL DE 8.5 MTS, PESO 88 KG, TIPO DE POSTE: CÓNICO OCTAGONAL. 7 PZS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO LED SMD ALTA EFICIENCIA SERIE IRON 2, 9 GENERACIÓN. VIDA PROMEDIO DE 150,000 H, SUPRESOR INTEGRADO, EFICACIA: 160 lm/W, POT. DEL SISTEMA: 70 W, LUMMENS TOT.: 11,200 Lm Lm, 90-277 V, INCLUYE BASE PARA FOTOCELDA NEMA 3 PIN.

TEC. MARGARITA GALLEGOS SOTO

PRESIDENTE MUNICIPAL

SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
MEJOR SITIO DE LOS ROMO
GRANDEZA DE AGUASCALIENTES

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
CORRESPONDENCIA: CORR / JUNIO / 2026
N° DE OFICIO: PM/143-K/2026
SECCION: PRESIDENCIA MUNICIPAL

ASUNTO: APROBACION DE RECURSOS.

junio 1, 2026

ING. JOSÉ DE JESÚS CHÁVEZ GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.
P R E S E N T E .

Con referencia a la **AUTORIZACION DE RECURSOS** correspondientes al **Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 2026**, asignado dentro del **Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)**, de conformidad a lo publicado en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, **el día 30 de Enero del 2026**, se **AUTORIZA** el recurso acorde a la presente estructura:

FINALIDAD :	1	DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN:		VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUB-FUNCIÓN:		URBANIZACIÓN
PROGRAMA INSTITUCIONAL:	020	PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO REGIONAL

Programa/Subrpograma:	No. Obra	Concepto / Localidad-Ubicación	Monto
SF, SE	PAVIEMNTACION EN COLONIAS PUPULARES, URBANIZACIÓN		
01, 03	CONSTRUCCIÓ		
	FAISMUN 011/2025	**CONSTRUCCIÓN DE CALLE, PAVIMENTO Y SEÑALETICA CALLE VIÑEDOS SANTA RITA TRAMO DE AV. CONSTITUCIÓN A CALLE VIÑEDOS SAN MARCOS EN EXVIÑEDOS GUADALUPE, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES**	$2,170,440.69
		EXVIÑEDOS GUADALUPE	
		TOTAL	**$ 2,170,440.69**

El ejercicio de los recursos autorizados debe hacerse de conformidad a la normatividad establecida y acorde con el Anexo y Expediente Técnico.

Sin mas por el momento me despido de Usted agradeciendo de antemano la atención brindada al presente.

A T E N T A M E N T E .

TEC. MARGARITA GALLEGOS SOTO
PRESIDENTE MUNICIPAL
Municipio de San Francisco de los Romo

GOBIERNO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

c.c.p. [illegible] BARUCH ORENDAY DURON - Titular del Órgano Interno de Control del Municipio de San Francisco de los Romo
c.c.p. [illegible]
c.c.p. Minutario

Francisco Romo Jiménez #102, Fracc. San José de Buenavista
C.P. 20300, San Francisco de los Romo, Ags. Tel. 4659671207

Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (2026)

ANEXO DE APROBACION DE OBRAS.

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2026)

ESTADO	AGUASCALIENTES	
MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS	
FINALIDAD	1	DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN:	0	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUB-FUNCIÓN:	0	SERVICIOS A LA COMÚNIDAD
PROGRAMA INSTITUCIONAL:	020	PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO REGIONAL

GOBIERNO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO 2024 - 2027

APROBACION No. PM/143-K/2026

FECHA: 01-jun-26

OEP NORMATIVA: Presidencia Municipal — EJECUTORA: Dirección de Obras Públicas Municipales

Programa: SF, SE — PAVIEMNTACION EN COLONIAS PUPULARES, URBANIZACIÓN

Subprograma 01, 03 — CONSTRUCCIÓN, CONCRETO,GUARNICIONES Y BANQUETAS

Municipio de San Francisco de los Romo — Municipio de San Francisco de los Romo

APROBACIÓN

Número de Obra	NOMBRE DE LA OBRA y/o ACCION	Ot. Obra	Tipo de Mix	Fecha Inicio/Fin	Localidad	Presupuesto Costo Total	Avance Inversión Aplicada	Avance Fisico % 30/1/2026	ESTRUCTURA FINANCIERA (Pesos) Suma	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Crédito	Otros	Metas Totales del Proyecto U. Medida	Cantidad	Numero A realizar en 2026	Beneficiarios	Avance Fisico 31/1/2026	Número de Jornales	Modo de Ejecucion de la Obra
FAISMUN 011/2025	CONSTRUCCIÓN DE CALLE, PAVIMENTO Y SEÑALETICA CALLE VIÑEDOS SANTA RITA TRAMO DE AV CONSTITUCIÓN A CALLE VIÑEDOS SAN MARCOS EN EXVIÑEDOS GUADALUPE, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES	INICIAL	A	2026	EXVIÑEDOS GUADALUPE	$ 2,170,440.69	0.00	100%	$ 2,170,440.69	$ -	$ 2,170,440.69	$ -	0.00	0.00	M2	1272.00	100%	200 HABITANTES	100%	1,378	C

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

PAVIMENTO:	$1,415,121.15
GUARNICIONES:	$195,005.08
BANQUETAS:	$524,126.42
SEÑALETICA:	$36,188.03

SUBTOTAL:	$ 2,170,440.69	0.00	0.00	$ 2,170,440.69	0.00	0.00	0.00	
TOTAL:	$ 2,170,440.69	0.00	0.00	$ 2,170,440.69	0.00	0.00	0.00	

TEC. MARGARITA GALLEGOS SOTO

PRESIDENTE MUNICIPAL

Municipio de San Francisco de los Romo

Fondo de Aportaciones para la Infr)tructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (2026)

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE APROBACION

GOBIERNO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO 2024 - 2027

APROBACIÓN

HOJA: 2 DE: 2

APORBACIÓN No.: PM/143-K/2026

FECHA: 01-jun-26

No. De la obra	NOMBRE DE LA OBRA y/o ACCION :	CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN 2026
FAISMUN 011/2026	CONSTRUCCIÓN DE CALLE, PAVIMENTO Y SEÑALETICA CALLE VIÑEDOS SANTA RITA TRAMO DE AV CONSTITUCIÓN A CALLE VIÑEDOS SAN MARCOS EN EXVIÑEDOS GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES EXVIÑEDOS GUADALUPE MUNICPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE CALLE, PAVIMENTO Y SEÑALETICA. CALLE VIÑEDOS SANTA RITA. PAVIMENTO:1272 M2 PAVIMENTOHIDRÁULICO A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO CON UNA RESISTENCIA A LA FLEXIÓN MR=38 KG/CM2, CON TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 1 ½" (38 MM), REVENIMIENTO DE 8 CM CON TOLERANCIA DE +/- 2.5 CM, RESISTENCIA RÁPIDA A LOS 7 DÍAS, CON FIBRA DE POLIPROPILENO EN UNA PROPORCIÓN DE 600 G POR CADA 1 M3 DE CONCRETO, DE 15 CMS. DE ESPESOR. GUARNICIONES: 318 M GUARNICIÓN DE 15X20X40 CM DE CONCRETO PREMEZCLADO F´C = 200 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 8 ± 2.5 CM CON TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 1½" (38 MM) R.N., CON FIBRA DE POLIPROPILENO EN UNA PROPORCIÓON DE 600 G POR CADA 1 M3 DE CONCRETO, ACABADO PULIDO EN PARTE SUPERIOR Y DOBLADOR EN ARISTAS SUPERIORES. BANQUETAS: 556.50 M2 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO, F'C = 200 KG/CM2, T.M.A. DE 3/4" (19 MM), REVENIMIENTO DE 8 ± 2.5 CM R.N., CON FIBRA DE POLIPROPILENO EN UNA PROPORCIÓN DE 600 G POR CADA 1 M3 DE CONCRETO, ACABADO ESCOBILLADO EN PARTE SUPERIOR APLICANDO DOBLADOR EN EXTREMO HACIA GUARNICIÓN.

TEC. MARGARITA GALLEGOS SOTO
PRESIDENTE MUNICIPAL
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.