Dirección de
**FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN**

SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
GRANDEZA DE AGUASCALIENTES

DEPENDENCIA: MPIO.SN.FCO.DE LOS ROMO
CORRESPONDENCIA: CORR / JULIO / 2026
N° DE OFICIO: 374.2
SECCION: FINANZAS Y ADMON.

**ASUNTO:** APROBACION DE RECURSOS.

julio 27, 2026

**ING. JOSÉ DE JESÚS CHÁVEZ GARCÍA**
**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES**
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.
P R E S E N T E .

En relación al ejercicio presupuestal de **Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN 2026)**, con fundamento en el techo financiero asignado para **Obra Pública**, por esta **Dirección de Finanzas y Administración**, dentro del presupuesto de Egresos Aprobado, se realiza **AUTORIZA** una inversión con la siguiente distribución:

| | | |
|---|---|---|
| FINALIDAD : | 1 | GOBIERNO |
| FUNCIÓN: | 1.1 | JUSTICIA |
| SUB-FUNCIÓN: | 1.2.2 | PROCURACION DE JUSTICIA |
| PROGRAMA INSTITUCIONAL: | 20 | PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO REGIONAL |

| Programa/Subrpograma: | No. Obra | Concepto / Localidad-Ubicación | Monto |
|---|---|---|---|
| DA | EDIFICIOS PÚBLICOS | | |
| 01 | REHABILITACIÓN | | |
| **FORTAMUN 002/2026** | | **REHABILITACIÓN EN COMPLEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD, ESTACIONAMIENTOS. MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, ESTADO DE AGUASCALIENTES** | $3,147,591.95 |
| | | **FRACC. HIDALGO SAN FRANCISCO DE LOS ROMO** | |
| *TOTAL* | | | **$ 3,147,591.95** |

El ejercicio de los recursos autorizados debe hacerse de conformidad a la normatividad establecida y acorde con el Anexo y Expediente Técnico.

Sin mas por el momento me despido de Usted agradeciendo de antemano la atención brindada al presente.

**A T E N T A M E N T E .**

**C.P. MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MARTÍNEZ**
**DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION**
Municipio de San Francisco de los Romo

C.C.P. JESÚS BARUCH ORENDAY DURON .- Titular del Órgano Interno de Control del Municipio de San Francisco de los Romo
C.C.P. Archivo

GOBIERNO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO 2024 - 2027

**Francisco Romo Jiménez #102, Fracc. San José de Buenavista**
C.P. 20300, San Francisco de los Romo, Ags. Tel: 4659671207

# Fondo de Aport ones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAM 2026)

ANEXO DE APROBACION DE OBRAS.

GOBIERNO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO 2024 - 2027

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN 2026)

ESTADO: AGUASCALIENTES

MUNICIPIO: SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.

FINALIDAD: 1 GOBIERNO

FUNCIÓN: 1.1 JUSTICIA

SUB-FUNCIÓN: 1.2.2 PROCURACION DE JUSTICIA

PROGRAMA INSTITUCIONAL: 20 PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO REGIONAL

HOJA: 1 DE: 2

APROBACION No. 374.2

FECHA: 27/07/2026

DEP. NORMATIVA. Dir. de Finanzas y Administración — Municipio de San Francisco de los Romo

EJECUTORA. Dirección de Obras Públicas Municipales — Municipio de San Francisco de los Romo

Programa: DA EDIFICIOS PÚBLICOS

Subprograma 01 REHABILITACIÓN

| Número de Obra | NOMBRE DE LA OBRA y/o ACCION | Ej. Obra | Tipo de Mov. | Fecha inicio/fin | Localidad | Pesos Costo Total | Avance Inversión Aplicada | Avance Fisico % 31/12/2026 | ESTRUCTURA FINANCIERA (Pesos) Suma | Federal | Estatal | Municipal | Participantes | Crédito | Otros | Metas Totales del Proyecto U. Medida | Cantidad | A realizar en 2026 | Numero Beneficiarios | Avance Fisico 31/12/2026 | Numero de Jornales | Modo de Ejecución de la Obra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORTAMUN 002/2026 | REHABILITACIÓN EN COMPLEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD, ESTACIONAMIENTOS. MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, ESTADO DE AGUASCALIENTES | INICIAL | A | 2026 | FRACC HIDALGO SAN FRANCISCO DE LOS ROMO<br>MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | $ 3,147,591.95 | 0.00 | 100% | $ 3,147,591.95 | | $ - | $3,147,591.95 | $ - | 0.00 | 0.00 | M2 | 1491.81 | 100% | 61,997.0 HABITANTES | 100% | 1,996 | C |

# APROBACIÓN

PAVIMENTO EN ESTACIONAMINETO Y ÁREAS INTERIORES $2,706,911.61

ESTACIONAMIENTO EXTERIOR: $440,680.34

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBTOTAL: | $ 3,147,591.95 | 0.00 | 0.00 | $ 3,147,591.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL: | $ 3,147,591.95 | 0.00 | 0.00 | $ 3,147,591.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

C.P. MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MARTÍNEZ
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
Municipio de San Francisco de los Romo

**Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN 2026)**

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE APROBACION

GOBIERNO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO 2024 - 2027

# APROBACIÓN

HOJA: 2 DE: 2
APORBACION No. 374.2
FECHA: 27/07/2026

| No. De la obra | NOMBRE DE LA OBRA y/o ACCION : | CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN 2026 |
|---|---|---|
| FORTAMUN 002/2026 | REHABILITACIÓN EN COMPLEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD, ESTACIONAMIENTOS MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, ESTADO DE AGUASCALIENTES<br>FRACC HIDALGO SAN FRANCISCO DE LOS ROMO<br>MUNICPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | EL PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACIÓN EN COMPLEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD, ESTACIONAMIENTOS. PAVIMENTO EN ESTACIONAMINETO Y ÁREAS INTERIORES: PAVIMENTO: 1491.81 M2 PAVIMENTO HIDRÁULICO A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO CON UNA RESISTENCIA A LA FLEXIÓN MR=38 KG/CM2, CON TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 1 ½" (38 MM), REVENIMIENTO DE 8 CM CON TOLERANCIA DE +/- 2.5 CM, RESISTENCIA RÁPIDA A LOS 7 DÍAS, CON FIBRA DE POLIPROPILENO EN UNA PROPORCIÓN DE 600 G POR CADA 1 M3 DE CONCRETO, DE 15 CMS. DE ESPESOR. GUARNICIONES DE JARDINERAS: 243.02 M GUARNICIÓN DE 15X20X40 CM DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C = 200 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 8 ± 2.5 CM CON TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 1½" (38 MM) R.N., CON FIBRA DE POLIPROPILENO EN UNA PROPORCIÓON DE 600 G POR CADA 1 M3 DE CONCRETO, ACABADO PULIDO EN PARTE SUPERIOR Y DOBLADOR EN ARISTAS SUPERIORES. ALUMBRADO: 3 PZS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE P-04 BRAZO TIPO LÁTIGO DOBLE, CÓNICO HEXAGONAL DE 6 0 MTS DE ALTURA CON BRAZO DOBLE DE 2.44 MTS DE LONGITUD EN PROYECCIÓN HORIZONTAL. 9 PZS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO LED SMD ALTA EFICIENCIA SERIE IRON 2, 9 GENERACIÓN. VIDA PROMEDIO DE 150,000 H, SUPRESOR INTEGRADO, EFICACIA 160 lm/W, POT. DEL SISTEMA: 70 W, LUMMENS TOT.: 11,200 Lm Lm, 90-277 V. ESTACIONAMINETO EXTERIOR: PAVIMENTO: 155.35 M2 PAVIMENTO HIDRÁULICO A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO CON UNA RESISTENCIA A LA FLEXIÓN MR=38 KG/CM2, CON TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 1 ½" (38 MM), REVENIMIENTO DE 8 CM CON TOLERANCIA DE +/- 2.5 CM, RESISTENCIA RÁPIDA A LOS 7 DÍAS, CON FIBRA DE POLIPROPILENO EN UNA PROPORCIÓN DE 600 G POR CADA 1 M3 DE CONCRETO, DE 15 CMS. DE ESPESOR. 164.25 M GUARNICIÓN DE 15X20X40 CM DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C = 200 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 8 ± 2.5 CM CON TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 1½" (38 MM) R.N., CON FIBRA DE POLIPROPILENO EN UNA PROPORCIÓON DE 600 G POR CADA 1 M3 DE CONCRETO, ACABADO PULIDO EN PARTE SUPERIOR Y DOBLADOR EN ARISTAS SUPERIORES |

C.P. MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MARTÍNEZ
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.